

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 195 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ให้ลดทางหินคลุกพร้อมเกลียวรีบข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดติดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งปรังกำหนด

Handwritten:

[illegible]

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมท. 201 - มท. 203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 250 ม. นอกจากนั้นระยะเหลือไม่ถึง 250 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วิธีอุดรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเหนียว (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วิธีอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ให้กระตาดขนาดข้อต่อขนาดตาม มอก. 1041
5. ส่วนอุบดคอนกรีต (SLUMP) ไม่น่ากว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. ในกรณี ที่ทดสอบค่ากำลังอัดของคอนกรีต เมื่ออายุ 7 วัน ค่ากำลังอัดต้องไม่น้อยกว่า 180 กก./ตร. ซม. (ร้อยละ 75 ของค่าที่กำหนด เมื่ออายุครบ 28 วัน)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20x20 ซม.
8. วิธีก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยสากไม่แรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นจะต้องลึก
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และหรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจจ้างกำหนด



ตำรวจ ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายสมเกียรติ รัตนะ)

เห็นแบบ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสมเกียรติ รัตนะ)

ตรวจฯ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายสมเกียรติ รัตนะ)

นางสาวสมใจ รัตนะ

ตรวจฯ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

(นายสมเกียรติ รัตนะ)

นางสาวสมใจ รัตนะ

เห็นชอบ ปลัด อบต. ห้วยไร่

(นางสาวสมใจ รัตนะ)

อนุมัติ นายก อบต. ห้วยไร่

(นายสมเกียรติ รัตนะ)


รายการประกอบแบบ

01/10/2561

สมเกียรติ

นายสมเกียรติ รัตนะ

ระยะทาง ๑๐5 เมตร



รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

สำนักงานท้องถิ่น
(นายอำเภอวิเชียรบุรี)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
ตรวจ	ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ข่งปริง
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
อนุมัติ	นายก อบต. ข่งปริง
(นายสมเกียรติ รัตนะ)	
รูปตัดตามขวาง	
วันที่ ๕	
หน้า ๑	