

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุขยาอต่อคอนกรีตแบบชนิดหุ้มชั้นหินหรือหิน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระดาดซาหั่นหรือโพนฟูบตามระยะตาม มอก.1041
5. ส่วนขุมลงกรวด (SLUMP) ไม่น่ากว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแ่งก่อนเทกรวดตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร. ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. วัสดุต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบนี้ นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยกลิ้งในปรการวางของด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่เกิดจะต้องกลิ้ง
12. เลือกใช้รูปแบบที่ไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องเจาะคอนกรีต (Coring) เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบวางกำหนด ปักกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แ่ง

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง
(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
วิศวกรโยธา	(นายมนตรี รัตนะ)
ตรวจสอบ	(นายโกสินทร์ วงษ์รุ่งรัมย์) ๓๐.๘๐๘
ตรวจสอบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตรวจสอบ	(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตรวจสอบ	(นายโกวิท ศรีแก้ว) ๓๐.๘๐๘
ตรวจสอบ	ผู้ออกแบบ
ตรวจสอบ	(นายสมชาย อัครราษฎร์) ๓๐.๘๐๘
ตรวจสอบ	ปลัด อบต. พงษ์ปริง
ตรวจสอบ	(นายสมชาย ใสสะอาด)
ตรวจสอบ	นายก อบต. พงษ์ปริง
ตรวจสอบ	(นายสมชาย ใสสะอาด)
ตรวจสอบ	นายก อบต. พงษ์ปริง



ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายณัฐ รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโกสิน วังนันทน์)

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายณัฐเดช ทองสุวรรณ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายไฉน ศรีแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐเดช จักขุวงศ์)


ปลัด อบต. ห้วยปริง

(นางสาววิภา โต๊ะสถาน)

นายก อบต. ห้วยปริง

(นายณัฐ พันธ์ชาติ)

รูปติดแบบ




สำเนาถูกต้อง

รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

(นางสาวพิมพ์ใจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

นายณัฐเดช จักขุวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

NOT TO SCALE

เข้ามาดูข้อ

(ນາງສາພົມໄຊ ສຸວັນຊາວ)
ນັກງານກະສິຊາດສັນຍາກະສັດ


ສຳນັກງານ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


สารเภสัชภัณฑ์

ผู้ว่าราชการเมืองต่าง

	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
 (นายอนันต์ วิทนนะ)	
วิศวกรโยธา	
 (นายไพบูลย์ วงษ์รักษ์) ตย. 5005	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
 (นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
สำรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
 (นายไพบูลย์ ศรีนุกั) ทัศนศิลป์ก่อสร้าง	
สำรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสมเดช อักษรวงษ์) ทัศนศิลป์ก่อสร้าง	
เห็นชอบ	ปลัดกองช่าง
	
(นางสาววิภา โสธาม)	
อนุมัติ	นายก อบต.ทุ่งปรัง
 (นายสันติ หันหาพิ)	
๓๘๓๓๓๓	
นตสอภารณศิริเนติก	



EXPANSION JOINT
NOT TO SCALE



CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพินิจ ศรีสว่าง)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

รายงานผล จักขุวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายปวิศ ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



สำรวจ	ผู้สำรวจช่างโยธา
ตรวจสอบ	(นายธนกร รัตนะ)
วิศวกรโยธา	
เขียนแบบ	(นายโกสินทร์ งามนุกัญย์) ส.ร. ๖๐๘
ตรวจสอบ	(นายสันติสุข ทองสุพรรณ)
สำรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
ตรวจสอบ	(นายโกสินทร์ งามนุกัญย์) ส.ร. ๖๐๘
ตรวจสอบ	(นายธนกร รัตนะ) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
เขียนแบบ	ปติศ บอด. พังปิ้ง
ออกแบบ	(นางสาววิภา โต๊ะงาม)
ออกแบบ	นายก อบต. พังปิ้ง
ออกแบบ	(นายสันติ พันธ์ชาติ)
ออกแบบ	นางสาวพินิจ ศรีสว่าง