



โครงการ : เจาะป่อบาดาล ม.15

ปริมาณงาน : เจาะป่อบาดาล ขนาด 6 " จำนวน 1 ป่อ

และติดตั้งปั๊มโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 บ้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 15 อบต. ทุ่งปรังตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา
วิศวกรโยธา	(นายมนตรี รัตนะ)
เก็บแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
	(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
	(นายโกวิท ศรีแก้ว)
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
	(นายสมเดช จักมูราช)
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ทุ่งปรัง
	(นางสาววิภา ใต้ตาน)
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง
	(นายสันติ พันธชาติ)
00000000	



ผู้ตรวจงานโยธา

(นายเกรียงศักดิ์ รอดนะ)

วิศวกรโยธา

ผู้ควบคุมงานติดตั้งแบบ

(นายสันติสุข ทองสุกขาร)

ช่างเทคนิคช่าง

(นายโกวิท ศรีแก้ว)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง

(นายธนเมศ จันทรางค์)



ช่างเทคนิคช่าง

(นางสาววันฉัตร ไตระตาน)

ช่างเทคนิคช่าง

(นายสันติ พันธ์วาท)

ผู้ควบคุมงาน



1. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

2. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

3. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

4. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

5. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

6. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

7. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร



8. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

9. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

10. ก่อสร้างบ่อเจาะขนาด 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ลึกลงไป 16.00 เมตร โดยใช้ PVC 6 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร

รายการประกอบแบบเข้าโครงการ

1. เตา, พื้นแผ่นป๊าย ให้ทด้วยสีน้ำมัน สีเขียว ทั้ง 2 ด้าน
2. ตัวอักษร ให้เขียนข้อความให้อ่านออก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาสาระรายละเอียดของงานตั้งข้อความทั้งหมดให้เขียนด้วยสีน้ำมัน สีขาว
3. ตำแหน่งติดตั้งป้ายโครงการ ให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



ป้ายโครงการ

		อ.ต. ทุ่งปรัง	
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา	(นายสมศรี รัตนะ)	
วิศวกรโยธา			
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ	(นายสมศรี รัตนะ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	(นายสมศรี รัตนะ)	
	(นายอภิรักษ์ ศรีแก้ว)		
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายสมศรี รัตนะ)	
	(นายสมศรี รัตนะ) (นายสมศรี รัตนะ)		
เห็นชอบ	ผู้จัดทำ	(นายสมศรี รัตนะ)	
	(นางสาววิภา ธีระตาน)		
อนุมัติ	นายก อบต. ทุ่งปรัง	(นายสมศรี รัตนะ)	
	(นายสมศรี รัตนะ)		