



โครงการก่อสร้างของ อบต. พง.ป.ร.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล

แบบแสดง

สำรวจ

นายสมศักดิ์ ฐิตะ
ผู้อำนวยการกอง

เจอบน

นายสมศักดิ์ ฐิตะ
ผู้อำนวยการกอง

ตรวจ

นายสมศักดิ์ ฐิตะ
ผู้อำนวยการกอง

ตรวจสอบ

นายสมศักดิ์ ฐิตะ
ผู้อำนวยการกอง

เห็นชอบ

นางสาววิภา โสธาน
นายก อบต.

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ฐิตะ
นายก อบต.

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

จำนวนแผ่น

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนางละออ

ปริมาณงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางละออ หมู่ที่ 7

ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช


สำเนาถูกต้อง

(นางวนิดา จิตต์เส็ง)

นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง



พิกัดก่อสร้าง
N8.969083, E99.910649

โครงการก่อสร้างของ อบต.ทุ่งปรัง	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวเบ็ดเสร็จ	
สถานที่ก่อสร้าง	
หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิรินธร	
แบบแปลน	
แผนที่แสดง	
สำรวจ	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
เก็บแบบ	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
ตรวจ	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
ตรวจสอบ	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
อนุมัติ	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
นายสมชาย วัฒนศิริ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	
วัน/เดือน/ปี	
จำนวนแผ่น	

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน


1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4 ม.
2. EXPANSION JOINT ในก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เหลือระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุขุขี้เถ้าค้อนกรिटแบบยืดหยุ่นชนิดพ่น (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก. 479
4. วัสดุอุดรอยต่อค้อนกรिट (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระลาขี้เถ้าหรือโพรพอยลีนค้อนกรिटตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ร้อยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
5. ส่วนฐานค้อนกรिट (SLUMP) ไม่นากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งค้อนกรिटตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ร้อยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. ใช้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก. 737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแกรง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบให้ใช้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบนอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าก่อนกลึงให้หยาบ ให้ทำโดยกลึงไม้แปรจากขอรับด้านหนึ่งไปยังขอรับอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่กลึงจะต้องกลึง
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ค่าเผื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความความเป็นจริง
14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรกลค้อนกรिट (Cocinge) เพื่อตรวจสอบความหนาตามจุดที่วิศวกรบ่งชี้หรือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนด ไม่นเกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง

สำเนาถูกต้อง

(นางวนิดา จิตต์แสง)
นักจัดการงานทั่วไป


สำเนาถูกต้อง

ส.ค.ต. (สายันท์ บุญเวช)



ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
ตำแหน่ง	(นายมนตรี วัฒนะ)
ตำแหน่ง	(นายโกสินทร์ วงษ์มั่งคั่ง) ต.น. 3068
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ตำแหน่ง	(นายสันติสุข ทองสุขวรรณ)
ตำแหน่ง	หัวหน้าช่างก่อสร้าง
ตำแหน่ง	(นายโกวิท ศรีแก้ว) ตำแหน่งช่างเขียน
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่าง
ตำแหน่ง	(นายสมเดช อภิมาวงศ์) ตำแหน่งช่างเขียน
ตำแหน่ง	ปลัด อบต. พงษ์ไธสง
ตำแหน่ง	(นางสาววิภา ใต้สง่า)
ตำแหน่ง	นายก อบต. พงษ์ไธสง
ตำแหน่ง	(นายสันติ หันหาทิ)

รายการประกอบแบบ



พิจารณาแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนา 0.15 m.)
 ฐานถูกคอง
 ฐานทรายรองหนา 0.05 m.

๒) - ฐานทรายรองพื้นหนา 0.05 m.

(นางวานิดา จิตต์เส่ง)

นักจัดการงานทั่วไป

บทสรุปรวม เปรียบเทียบการแตกและบดอัด ในเนื้อเยื่อว่า 95% Stand Proctor Density

ตัวอักษร

၂၂၆၈၂၆၂၆၂၆

NOT TO SCALE

ਸ.ਜ.ਥਾ

(સાધન
પદાર્થ)

หัวหน้าสำนักงานเขต



ស្ថាប័ន	ស្ថាប័ន
---------	---------

(นายสมนตร์ รัตนะ)

วิสากร โยธะ

8908 702
(អូប្រុងស្ថាន កម្ពុជា ណា)

STU. 506

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(มหาวิทยาลัยสุโขทัย)

กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
กษัตริย์แห่งอัสสัม

การสำรวจ

ผู้ชำนาญการกองช่าง

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ฝ่ายธนเศรษฐกิจ(สุราษฎร์)

มีชื่อนี้

ปลื้ม อมต.ทุ่งปราง

(MAGNETIC TAPES)

นายเอก อมต.ทุ่งปรัง

အသံအသွယ် (အသံအသွယ်)

รูปสี่เหลี่ยม



ตำแหน่ง: ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโกสิน วงษ์บุรุษย์)
ต. 8068

เขียนแบบ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)

ตรวจสอบ

(นายโกวิท ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจสอบ

(นายธเนศ อัครราษฎร์)
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง


เห็นชอบ

(นางสาววิภา โสธะตาน)

อนุมัติ

(นายสันติ หันจาวี)

แสดงการได้รับเหล็ก




รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรับน้ำหนัก

NOT TO SCALE

นางสาว วิภา โสธะตาน
นักจัดการงานทั่วไป

ส.ค.พ. (สำนักงาน ป.ป.ช.)
หัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. อบ.ทุ่งปรี



NOT TO SCALE

स.श्री.श्री.

(สายัณห์ บุญเวส)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ทุ่งปรัง

สู่อนาคต


BAR
(นางวนิดา จิตต์เส็ง)

นักจัดการงานทั่วไป


	
ตัวจริง	ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายบัณฑิต รัตนะ)	
วิศวกรโยธา	
(นายโกสินทร์ วงษ์สุริยาภัย ส.ด. 5065)	
เขียนแบบ	ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
(นายสันติสุข ทองสุวรรณ)	
ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
(นายโกวิท สืบแก้ว กำกับช่างก่อสร้าง)	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธนเดช ชัยบุรณงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง)	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. พังปง
(นางสาววิภา ทัศนะงาม)	
อนุมัติ	นายก อบต. พังปง
(นายสันติ พันนาวิทย์)	

แสดงทางเสร็จ มีหมึก

- รายการประกอบแบบแผนป้ายโครงการ
- เสา, พื้นแผ่นป้าย ให้ทำด้วยสแตนเลส สีเขียว ทั้ง 2 ด้าน
 - ตัวอักษรให้เขียนข้อความให้อ่านออก มองเห็นชัดเจน มีเนื้อหาสาระตามรายละเอียดของงานจ้าง
 - ตำแหน่งติดตั้งป้ายโครงการ ให้วางตำแหน่งงานเป็นผู้กำหนด



ป้ายโครงการ
SCALE 1:00



โครงการก่อสร้างของ อบต. พึ่งปรัง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลพึ่งปรัง อำเภอสิชล

แบบแสดง

ป้ายโครงการ

สำรวจ

นางวนิดา จิตต์เส็ง

เขียนแบบ

นางวนิดา จิตต์เส็ง

ตรวจสอบ

นางวนิดา จิตต์เส็ง

เห็นชอบ

นางสาววิภา ใจใส

อนุมัติ

นางสาววิภา ใจใส

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

จำนวนแผ่น