

รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4ม.
2. EXPANSION JOINT ให้ก่อสร้างทุกระยะ 100 ม. นอกจากมีระยะเหลือไม่ถึง 100 ม. ให้เฉลี่ยระยะและต้องอยู่ระหว่าง 50-100 ม.
3. วัสดุสำหรับอุดรอยต่อคอนกรีตแบบอัดขึ้นชนิดหรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
4. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER) ใช้กระดบขานอ้อยหรือ โคมญี่ปุ่นขมมะขวยตาม มอก.1041
5. ส่วนขยายจากกรีต (SLUMP) ไม่นากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่าง
ขนาด 15x15x15 ซม. มี 28 วัน จะต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (หรือเทียบเท่า)
6. เหล็กเสริมให้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4.0 มม. ขนาดตะแคง 20x20 ซม.
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท
9. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบตรา นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดชั้นโครงสร้างทางในแต่ละสายทางตามสภาพพื้นที่
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้ปรกรวางจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่ง โดยรองพื้นผิวจะต้องมีลักษณะ
12. เลือกใช้รูปแบบไม่มีรอยต่อตามยาว (NO LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่ไม่มีปัญหาพื้นผิวที่ก่อสร้าง และ/หรือ การจราจร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ
13. ตำแหน่งก่อสร้างระบบน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นจริง

14. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องจักรคอนกรีต (Concrete) เพื่อจะตรวจสอบความหนา ตามจุดที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบวางกำหนด ไม่เกิน 500 ตร.ม. ต่อ 1 แห่ง


ชำนาญกิจ
 (นายวิชาญ ศรีแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง



ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

(นายมนตรี รัตนะ)

วิศวกรโยธา

(นายโกสิน วาญรัตน์)
ศ.บ. 3068

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(นายสันติสุข ทองสุวรรณ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายวิชาญ ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายสมเดช จักขุวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ตำแหน่ง ปลัด อบต. ห้วยปริง

(นางสาววิภา ใต้สะอาด)

ตำแหน่ง นายก อบต. ห้วยปริง

(นายสัเต พันธชาติ)

รองนายก อบต. ห้วยปริง



รูปตัดตามขวาง
NOT TO SCALE

สำเนาถูกต้อง
(นายอภิวิช ศรีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

		อ.ป.ป.ร.
สำรวจ	ผู้ช่วยช่างโยธา	
	(นายมนตรี รัตนะ)	
วิศวกรโยธา		
ออกแบบ	ผู้ช่วยช่างโยธามาแบบ	
	(นายโกศล วงษ์นันทน์) ธ. 8068	
ตรวจ	(นายเต็มสุข ทองสุวรรณ)	
	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	
ตรวจ	(นายโกวิท ศรีแก้ว) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	
ตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
	(นายธนธร อักษรวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	
เห็นชอบ	ปลัด อบต. ห้วยปิ้ง	
	(นางสาววิภา ใต้สถาน)	
อนุมัติ	นายก อบต. ห้วยปิ้ง	
	(นายศักดิ์ พิทยาภี)	
หมายเหตุ	รูปตัดตาม	